

Руководство АО «Ташкентский завод по строительству и ремонту пассажирских вагонов» объявляет о закупке комплектующих и запасных частей для пассажирских вагонов. Просим всех желающих производителей предоставить нам коммерческое предложение на условиях СІР-Ташкент (согласно Инкотермс-2010) на имеющиеся у них комплектующие и запасные части для пассажирских вагонов, перечень которых указан в Приложении ниже. Надеемся на взаимовыгодное сотрудничество.

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Общее количество
1	Автосцепка в сборе СА-3 ГОСТ 3475-81	шт	50,0
2	Аккумуляторные батареи щелочные 40 FL 350 Р (86 штук в 1 комплекте) с перемычками	шт	6 590,0
3	Буксовый комплект (корпус буксы, 4-х болтовая крепительная и 4-х болтовая смотровая крышки, болты) (для пас. ваг.)	шт	120,0
4	Воздухораспределитель пассажирского типа 242-1-01	шт.	45,0
5	Выключатель жидкостной ВЖ-1	шт	15,0
6	Выпускной клапан усл №4315	шт	65,0
7	Генератор 2ГВ.13.У1 35кВт линейное напряжение 116/92В, 750-3450 об/мин	шт	21,0
8	Гидравлические гасители колебаний ОКВЭЙ УГ 190.100.100	шт	260,0
9	Датчик реле температуры (корпус металл) ДРТ Т01 95-75-НО/НС-Р	шт	15,0
10	Датчик температуры воздуха	шт	45,0
11	Датчик ТСМ-1088	шт	45,0
12	Датчик уровня воды	шт	15,0
13	Двухшарнирный карданный вал 4696-63 02/02 (большой производство Германия)	шт	115,0
14	Кран концевой усл №4314	шт	30,0
15	Короб СКНБ неукomплектованный	шт	220,0
16	Межвагонное соединение МВС Э 018 95 мм2 длина 4,25м в сборе	комп	45,0
17	Насос пожаротушения ЭЦН-1,5-20-110	шт	55,0
18	Стальной лист нержавеющая толщиной 1 мм пищевой глянецый марка стали 12Х18Н10Т ГОСТ 5582-75	тн	2,0
19	Стальной лист нержавеющая толщиной 2 мм пищевой марка стали 12Х18Н10Т ГОСТ 5582-75	тн	2,5
20	Стальной лист нержавеющая толщиной 3 мм пищевой марка стали 12Х18Н10Т ГОСТ 5582-75	тн	3,0
21	Стальной лист нержавеющая толщиной 4 мм технический марка стали 06ХН28МДТ ГОСТ 7350-77	тн	4,0
22	Установка обеззараживания воды АКВАЛИТ-1ЖТ	шт	15,0
23	Установка обеззараживания воздуха МЕГАЛИТ-2ЖТ	шт	15,0

24	Ось редукторная РУ-1Ш 875.16.002 (ГОСТ 22780-93)	шт	45,0
25	Ось РУ1Ш	шт	45,0
26	Подшипник 30-232726E2M (роликовый-цилиндрический);	шт	420,0
27	Подшипник 30-42726 E2M, (роликовый-цилиндрический);	шт	420,0
28	Преобразователь 6-7 кВт для собственных нужд (220V) IP20	шт	25,0
29	Прокат стальной круглый пружинный Ø20мм длина 4100мм ГОСТ 14959-79, марка 55С2-3Г	тн	6,5
30	Прокат стальной круглый пружинный Ø20мм длина 5800мм ГОСТ 14959-79, марка 55С2-3Г	тн	6,5
31	Прокат стальной круглый пружинный Ø30мм длина 5900мм ГОСТ 14959-79, марка 55С2-3Г	тн	40,0
32	Прокат стальной круглый пружинный Ø36мм длина 3500мм ГОСТ 14959-79, марка 55С2-3Г	тн	50,0
33	Прокат стальной круглый пружинный Ø40мм длина 6240мм ГОСТ 14959-79, марка 55С2-3Г	тн	50,0
34	Кран разобцительный 1-32/25-1	шт	95,0
35	Разъем низковольтный 110В	шт	30,0
36	Разъём СКНБ (розетка с гайкой) 336	шт	90,0
37	Регулятор тормозных рычажных передач РТРП 675 МП	шт	25,0
38	Редуктор ДМИ-44.00.000	шт	30,0
39	Розетка СКНБ РУ 335	шт	40,0
40	Соединительные рукава 369А в сборе	шт	430,0
41	Сталь листовая оцинкованная ГОСТ 14918-80 толщ. 0,4-0,55 мм	тн	32,0
42	Стальной лист 1,4 мм-1,5мм из марки ст3 ГОСТ 19904-90	тн	60,0
43	Стальной лист 10 мм 09Г2С ГОСТ 19903-74	тн	60,0
44	Стальной лист 12 мм 09Г2С ГОСТ 19903-74	тн	60,0
45	Стальной лист 2 мм ст3 ГОСТ 19904-90	тн	67,0
46	Стальной лист 3 мм ст3 ГОСТ 19904-90	тн	113,0
47	Стальной лист 4 мм , рефренный ГОСТ 8568-77	тн	20,0
48	Стальной лист 4 мм 09Г2С ГОСТ 19903-74	тн	35,0
49	Стальной лист 6 мм 09Г2С ГОСТ 19903-74	тн	20,0
50	Стальной лист 8 мм 09Г2С ГОСТ 19903-74	тн	40,0
51	Стальной лист 14 мм 09Г2С ГОСТ 19281-89	тн	60,0
52	Стальной лист 16 мм 09Г2С ГОСТ 19281-89	тн	40,0
53	Стальной лист 20 мм 09Г2С ГОСТ 19281-89	тн	40,0
54	Стальной лист 25 мм 09Г2С ГОСТ 19281-89	тн	40,0
55	Стальной лист 40 мм 09Г2С ГОСТ 19281-89	тн	40,0
56	Стальной лист 5 мм 09Г2С ГОСТ 19903-74	тн	20,0
57	Температурный датчик внутренний 75 °С	шт	20,0
58	Температурный датчик наружный 95 °С	шт	20,0
59	Термодатчик СКНБ в комплекте 393 ТУ 24.05.158-88 L=750 мм	шт	1 020,0
60	Тормозной цилиндр ТЦ-501Б	шт	25,0
61	Труба стальная нержавеющая наружный Ø16x2 мм марка стали 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81	тн	2,0
62	Труба стальная нержавеющая наружный Ø27x3 мм марка стали 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81	тн	2,0
63	Труба стальная нержавеющая наружный Ø34 мм внутренний Ø26	тн	2,0

	мм марка стали 12X18H10T ГОСТ 9941-81		
64	Труба стальная бесшовная Ø20 (27x3,5) ГОСТ 8734-75	тн	3,0
65	Труба стальная бесшовная Ø25 (34x4) ГОСТ 8734-75	тн	0,5
66	Труба стальная бесшовная Ø32 (42x4) ГОСТ 8734-75	тн	3,0
67	Упорная плита автосцепки	шт	60,0
68	Прокладка 305-186 для воздухораспределителя	шт	360,0
69	Прокладка 216-1496	шт	380,0
70	Прокладка 216-1916А	шт	360,0
71	Прокладка 305-102 для электровоздухораспределителя	шт	360,0
72	ТЭН 300G 13/0,25 Т 135 681817.205-00	шт	160,0
73	ТЭН 500G 13/0,5 Т 135 681817.206	шт	335,0
74	Уголок 100x100x8 ГОСТ 8509-72	тн	16,0
75	Фанера толщ. 10 мм ГОСТ 3916.1-96	м ³	52,0
76	Фанера толщ. 20 мм ГОСТ 3916.1-96	м ³	52,0
77	Фанера толщ. 6 мм ГОСТ 3916.1-96	м ³	52,0
78	Фанера толщ. 8 мм ГОСТ 3916.1-96	м ³	52,0
79	Циркуляционный насос 110В ЭЦН-04-40-110	шт	55,0
80	Швеллер № 20 (для хребтовой балки) ГОСТ 8240-97	тн	20,0
81	Швеллер № 30 (для хребтовой балки) ГОСТ 8240-97	тн	30,0
82	Электровоздухораспределитель 305.000 в комплекте дифференциальным клапаном	шт.	55,0
83	Электронагреватель ВВЭН 500/2000 681815.016	шт	360,0
84	Блок (пульт управления) БРЧ для ЦМО	шт	30,0
85	Блок (пульт управления) БУЗ для ЦМО	шт	30,0
86	Блок (пульт управления) БУЭК	шт	30,0
87	Блок (пульт управления) МГ	шт	20,0
88	Блок (пульт управления) МЗ	шт	20,0
89	Блок (пульт управления) МП	шт	30,0
90	Блок (пульт управления) ОСН	шт	30,0
91	Блок (пульт управления) РНГ для ЦМК	шт	40,0
92	Блок (пульт управления) РНГ для ЦМО	шт	40,0
93	Вкладыш компрессора МАБ 2 тип V	шт	200,0
94	Главный пакетник тип TGL35794 500В 127А	шт	40,0
95	Диоды ВЛ-200	шт	100,0
96	Карданный вал ТРКП с болтовым креплением	шт	100,0
97	Клин тягового хомута	шт	310,0
98	Коленчатый вал компрессора МАВ 2	шт	30,0
99	Колесо зубчатое АВР1.00.00.003 (ДМИ редуктор)	шт	15,0
100	Компрессор МАБ-2 в сборе (комплект)	шт	30,0
101	Контактор 2КМ-002 для ЦМО	шт	50,0
102	Контактор 2КМ-005 для ЦМО	шт	50,0
103	Контактор VG-16 для ЦМК	шт	50,0
104	Контактор VG-40 для ЦМК	шт	100,0
105	Контактор КМ-12А.1 для ЦМО	шт	50,0
106	Коренной подшипник передняя компрессора МАВ-2 УКВ	шт	30,0
107	Малый блок в сборе, со шлицев. вал. ДМИ-44.00.000СБ (ДМИ-редуктор)	шт	10,0

108	Монитор тип ТРС-1270НС1ВЕ	шт	10,0
109	Нагревательный элемент 67В/2,5 кВт	шт	200,0
110	Насос компрессора МАБ 2	шт	30,0
111	Пазовое кольцо УТВ - 101	шт	30,0
112	Пакетный переключатель 16А 2А2	шт	60,0
113	Подшипник 32044	шт	30,0
114	Позиция (Ящик ПЧ) VT1,VT2,VT3-IGBT модуль SKM 145GB 128DN	шт	30,0
115	Позиция (Ящик ПЧ) VT4,VT5,VT6-IGBT модуль SKM 75GB 128DN	шт	30,0
116	Позиция (Ящик ПЧ) А10–Драйвер ДТИ-6/12 СМПК.468741.001	шт	30,0
117	Позиция (Ящик ПЧ) А11–Плата резисторов блока защиты СМПК.468355.002	шт	30,0
118	Позиция (Ящик ПЧ) А12–Плата резисторов пуска СМПК.468355.003-01	шт	30,0
119	Позиция (Ящик ПЧ) А13–Система управления инвертором	шт	30,0
120	Позиция (Ящик ПЧ) А17–Система управления ППН СМПК.468332.001	шт	30,0
121	Позиция (Ящик ПЧ) А18–Блок защиты СМПК.468243.000-03	шт	30,0
122	Позиция (Ящик ПЧ)А19–Блок датчиков тока СМПК.411133.000	шт	30,0
123	Позиция (Ящик ПЧ)А1–Система управления инвертором СМПК. 468332.034-01	шт	30,0
124	Позиция (Ящик ПЧ) А20–Плата распределительная СМПК. 687229.007	шт	30,0
125	Позиция (Ящик ПЧ) А22–Блок коммутации 2-го канала СМПК.685184.000	шт	30,0
126	Позиция (Ящик ПЧ) А2–Блок инвертор ЭСЭ0110.00.00.000-03	шт	30,0
127	Позиция (Ящик ПЧ) А3,А4,А5–Драйвер ДТИ-1/12 СМПК.468741.002	шт	30,0
128	Позиция (Ящик ПЧ) А7–Датчик температуры СМПК.468189.000	шт	30,0
129	Позиция (Ящик ПЧ) А9–Вторичный источник питания СМПК. 436634.004	шт	30,0
130	Поршень компрессора МАБ 2 Ø 79,94	шт	120,0
131	Терморегулирующий вентиль ТРВ ЦМК	шт	30,0
132	Торцевое уплотнение компрессора МАБ -2 типа УТВ -101	шт	30,0
133	Тяговый хомут ГОСТ 22703-2012	шт	60,0
134	Цельнокатаное колесо ГОСТ 10791-2011	шт	1 020,0
135	Цилиндрическая втулка компрессора МАБ -2	шт	120,0
136	Циркуляционный насос ЦМО-НЦ50	шт	40,0
137	Шатун компрессора МАБ 2	шт	120,0
138	Эластичная муфта МППГ-0,2 ТУ 3182-005-12284343-2010	шт	95,0
139	Стальная дробь колотая ПР (для дробоструйки вагонов) фракция 0,8-1,2	тн	20,0
140	Клей резиновая "SCOOT"	кг	2 600,0
141	Устройства вводное	шт	25
142	Ящик низковольтный	шт	25

143	Ящик высоковольтный	шт	25
144	Пульт управления	шт	25
145	Установка кондиционирование воздуха пассажирских вагонов (УКВ)	шт	25
146	Преобразователь кондиционера	шт	25