



**ТЕЛЕЖКА ВАГОНОВ МЕТРОПОЛИТЕНА
МОДЕЛИ 81-717, 81-714**



Габарит по ГОСТ 23961-80	М
Ширина колеи, мм	1520
База по колёсным парам, мм	2100
Число осей, шт	2
Конструкционная скорость, км/ч	90
Максимальная нагрузка на тележку кН (тс)	200,5(20,46)
Поперечная база по рессорным комплектам: - буксового (первичного) подвешивания, мм - центрального (вторичного) подвешивания, мм	-2036±1 - 1474±1

Масса тележки, кг:	7460
Максимальная нагрузка на 1 пару колес кН (тс)	147(15)
Диаметр колеса по кругу катания, мм	785±5
Тип тормоза	колодочный
Тип тележки	двухосная
Длина (по трубопроводам) мм	4600
Ширина (по кондуидам), мм	2600
Высота тележки под тарой кузова, мм	962±15\18

СРОК СЛУЖБЫ

Назначенный срок службы основных несущих элементов конструкции тележек (рама, надрессорный брус) -16 лет.

Тележки по истечению срока службы подлежат разборке. непригодные для дальнейшей эксплуатации и ремонта узлы и комплектующие изделия тележек подлежат утилизации. Узлы и детали сортируются по материалам и сдаются на утилизацию в места, согласованные с санитарно-эпидемиологической службой региона.

Утилизация комплектующих изделий - в соответствии с нормативно-техническими документами на эти изделия.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие тележек требованиям чертежей и технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения со дня ввода в эксплуатацию.

Гарантийные сроки эксплуатации тележек со дня ввода в эксплуатацию - 4 года.

Назначенный срок службы (назначенный ресурс):

- До первого капитального ремонта КР-1 - 700±40тыс.км
- До второго капитального ремонта КР-2 - 2800 ±120тыс.км

Гарантийные сроки на комплектующие изделия в соответствии с государственными, отраслевыми стандартами и техническими условиями поставщиков комплектующих изделий.