



НАЗНАЧЕНИЕ:

Вагон промежуточный немоторный модели 81-714 Уз метрополитена изготовлен в соответствии с требованиями Ts17923832-034:2021 предназначен для эксплуатации, перевозки пассажиров в подземных, наземных и надземных линиях метрополитена для возможности формирования 5-ти вагонных составов вставляя данный вагон в имеющиеся 4-х вагонные составы находящимися в эксплуатации Ташкентского метрополитена по железным дорогам колеи 1520 мм.

Модель	81-714 Уз	Высота вагона от уровня верха головок до рамы вагона, мм	990
Габарит ГОСТ 23961	М	Масса тары вагона, не более, тн	25
Длина вагона по осям сцепления автосцепок, мм	19210	База тележки, мм	2100
Длина вагона по концевым стенам, мм	18810	Номинальное напряжение, В	825
Ширина вагона наружная, мм	2870	Эксплуатационная скорость, не менее, км/ч	45
Высота продольной оси автосцепки порожнего вагона до уровня головки рельса, мм	829 ±3	Скорость конструкционная, не более, км/ч	90
База вагона, мм	12600	Число мест для сидения не менее, чел	44
		Замедление при торможении, не менее, м/с²	1

СРОК СЛУЖБЫ

Назначенный срок службы вагона, до списания -30 лет.

Виды ремонта и межремонтные циклы :

Техническое обслуживание ТО-1 8-14 часов;

Техническое обслуживание ТО-2 3,75 ±1,0 тыс.км;

Техническое обслуживание ТО-3 7,5±2,0 тыс.км;

Техническое обслуживание ТО-4 при необходимости обточки колесных пар ;

Текущий ремонт ТР-1 60±10 тыс.км;

Текущий ремонт ТР-2 175±15 тыс.км;

Текущий ремонт ТР-3 (I объема) 350±20 тыс.км;

Капитальный ремонт КР-1 700±40 тыс.км;

Капитальный ремонт КР-2 2800±120 тыс.км;

По истечению срока службы подлежат разборке. непригодные для дальнейшей эксплуатации и ремонта составные части подлежат утилизации.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие вагона требованиям чертежей и технических условий при соблюдении потребителем условий

эксплуатации, транспортирования и хранения вагона со дня ввода его в эксплуатацию.

Гарантийные сроки эксплуатации устанавливаются со дня передачи вагона заказчику на:

- в целом – 1 год со дня отгрузки заказчику;
- на несущую металлоконструкцию кузова – 5 лет;
- сохранность защитных свойств лакокрасочных покрытий –по ГОСТ 12549-2003.

Гарантийные сроки на комплектующие изделия в соответствии с государственными, отраслевыми стандартами и техническими условиями поставщиков комплектующих изделий.