



- |                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| 1. Кабина машиниста | 5. Полки багажные     |
| 2. Салон            | 6. Перегородка салона |
| 3. Мойка            | 7. Спинка сиденья     |
| 4. Стол             |                       |

## НАЗНАЧЕНИЕ:

Автомоторса модель АС-01Уз, изготовлена в соответствии с требованиями Ts17923832-036:2022 предназначена для перевозки пассажиров по магистральным железным дорогам колеи 1520 мм со скоростями, допускаемыми «Правилами технической эксплуатации железных дорог Республики Узбекистан №36, 2001г 80км/ч.

<b>Модель</b>	<b>АС-01Уз</b>
<b>Габарит для кузова ГОСТ 9238</b>	<b>1-Т</b>
<b>Длина вагона по осям сцепления автосцепок, мм</b>	<b>10000 ±10</b>
<b>Масса, тн</b>	<b>13.5</b>
<b>База вагона, мм</b>	<b>5000</b>
<b>Ширина вагона наружная, мм</b>	<b>2640</b>

<b>Высота вагона от уровня верха головок железнодорожных рельсов (УВГР), мм</b>	<b>3300</b>
<b>Количество мест, Чел</b>	<b>24</b>
<b>Диаметр колеса, мм</b>	<b>710</b>
<b>Количество наружных дверей, шт</b>	<b>3</b>
<b>Объем топливного бака, л</b>	<b>90</b>
<b>Мощность двигателя</b>	<b>120 л.с.</b>
<b>Автосцепка, тип СА-3 паровозная (мотовозного типа)</b>	

## **СРОК СЛУЖБЫ**

Назначенный срок службы вагона, до списания -20 лет.

Виды ремонта и межремонтные циклы :

текущий ремонт – через 20000 км пробега или 1670 часов работы автомотрисы;

средний ремонт – через 60000 км пробега или 5000 часов работы автомотрисы;

капитальный ремонт – через 120000 км пробега или 10000 часов работы автомотрисы.

По истечению срока службы подлежат разборке. непригодные для дальнейшей эксплуатации и ремонта составные части подлежат утилизации.

## **ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ**

Изготовитель гарантирует соответствие вагона требованиям чертежей и технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения вагона со дня ввода его в эксплуатацию.

Гарантийные сроки эксплуатации устанавливаются со дня передачи вагона заказчику на:

- в целом – 1 год со дня отгрузки заказчику;
- на несущую металлоконструкцию кузова – 5 лет;
- сохранность защитных свойств лакокрасочных покрытий – по ГОСТ 12549 .

Гарантийные сроки на комплектующие изделия в соответствии с государственными, отраслевыми стандартами и техническими условиями поставщиков комплектующих изделий